



1. 建築設備

- ◆ホール展示面積 6,000 m²
- ◆床仕上げ 磁器タイル
- ◆床耐荷重 2 t/m²
- ◆アンカーボルト打設 不可（既設フック有り）

2. 電気設備

- ◆系統サブ変電所 S8
 - ◆展示用トランス容量 動力 500 kVA × 1台（西4ホールと兼用）
300 kVA × 1台
電灯 300 kVA × 2台（西4ホールと兼用）
200 kVA × 1台
- ※夜間の照明については、お問合せください。

3. 通信設備

※床面電気系サブピットより取り出し

- ◆TV共聴設備取出口 一箇所
- ◆通信設備取出口 一箇所
- ◆通信回線 アナログ回線
INS 64、ADSL、高速大容量通信線

4. 放送設備

- ◆一斉放送 各ホールから放送可能

5. 機械設備

| | 屋上展示場への取出し |
|---|--|
| 給水取出弁用設置数 給水圧力2~4Kg/cm ² (0.19~0.39MPa) (最大流量54m ³ /h) | 2ヶ所 メーターは1個/1系統 パイプシャフト内 (25φBV×1個/ヶ所) |
| 排水用放流口設置数 および口径 | 2ヶ所 メーターは1個/1系統 パイプシャフト内 (80φBV×1個/ヶ所) *屋上の屋根面へは排水できません。必ず配水管へ接続して下さい。 |
| 圧縮空気用取出弁用数 および口径 (配管のみ) | なし |
| 冷却水取出弁用設置数 および口径 (配管のみ) | なし |
| 消火補助散栓用取出数 および口径) | なし |

*BV：ボール弁 *MPa：メガパスカル（圧力単位）

7. 防災設備

- ◆移動式粉末消火栓 13ヶ所

6. 衛生設備

◆トイレ数

| | 男性用 2ヶ所 | | | 女性用 2ヶ所 | | |
|----------|---------|-------|----|---------|-------|---|
| | 屋上展示場 | 4Fロビー | 計 | 屋上展示場 | 4Fロビー | 計 |
| 大便器 (洋式) | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 大便器 (和式) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 小便器 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 洗面器 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 身障者用大便器 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ベビーベッド | — | — | — | 0 | 0 | 0 |