可動間仕切収納庫
スプリンクラー下端 4FL+5,200
スプリンクラー下端 4FL+5,200
消火栓離隔スペース
※4
※2
男子WC
HC
CH=5,800
※1
ゴミ庫 CH=3,000
下端高さ4.6m
搬入口 南3-B (有効W 7.2m)
SH W 7.7m H 4.6m
CH=4,600
スプリンクラー下端 4FL+5,200
消火栓離隔スペース
下端高さ4.6m
搬入口 南3-A (有効W 7.2m)
SH W 7.7m H 4.6m
CH=4,600
トラックヤード
HC
女子WC
ゴミ庫 CH=3,000
消火栓離隔スペース
階段
階段
EV
EV
CH=4,600
消火栓離隔スペース
商談室(7) CH=2,800
商談室(6) CH=2,800
商談室(5) CH=2,800
商談室(4) CH=2,800
商談室(3) CH=2,800
救護室 CH=2,800
ゴミ庫 CH=3,000
W 8.8m H 4.6m SH
搬入口 南3-C (有効W 8.3m)
CH=4,600
下端高さ4.6m
トラックヤード
階段
階段
吹抜
西4-D (有効W 7.4m)
搬入口 SH W 8.0m H 4.7m
ゴミ置場
吹抜
粉末
消火栓離隔スペース
グレーチング
サイン
展示用EPS1
東屋
消火栓離隔スペース
スプリンクラー下端 4FL+4,600
スプリンクラー下端 4FL+4,600
消火栓離隔スペース
可動間仕切収納庫
HC
自販機置場
女子WC
男子WC
CH=5,800
CH=4,600
HC
EV
階段
スプリンクラー下端 4FL+4,600
消火栓離隔スペース
コンコース
SH W 8.9m H 2.8m (有効W 8.9m)
CH=4,600
CH=2,800
ベビールーム
CH=2,800
CH=5,800
主催者事務室 CH=2,800
消火栓離隔スペース
CH=4,600
商談室(2) CH=2,800
商談室(1) CH=2,800
男子WC
HC
女子WC
エントランスホール CH=3,800
ES
EV
ES
EV
風除室
吹抜
前室
EV
吹抜
吹抜
吹抜
ESES
吹抜
吹抜
トラックヤード
階段
階段
吹抜
トラックヤード

TOKYO BIG SIGHT

東京国際展示場　南展示棟 4F 南3ホール 1/200(A1)



株式会社 東京ビッグサイト
東京都江東区有明3-11-1
TEL:03-5530-1111(代)

東京国際展示場　展示ホール　凡例					
防災設備		機械設備		電気設備	
誘導灯	放水型SP手動操作部	排水接続口	※1 展示用取出口(屋内)(別凡例参照)	展示用電源盤	
自火報総合盤	放水銃	※1 展示用取出口(屋内)(別凡例参照)	※2 展示用取出口(屋内)(別凡例参照)	コンセント盤	
屋内消火栓箱	走査型火災検出器	※2 展示用取出口(屋内)(別凡例参照)	※3 展示用接続口(屋外)	その他	
屋外消火栓箱	排煙スイッチ	※3 展示用接続口(屋外)	※4 展示用接続口(屋外)	展示用床フック(屋外)	
放水口組込屋内消火栓	消火器(常備)	※4 展示用接続口(屋外)	圧縮空気接続口	カードゲート(展示ホール外部用)	
放水口組込屋外消火栓	自立型粉末消火栓	圧縮空気接続口	冷却水接続口	防風用シャッター	
送水口(双口型)	埋込み型粉末消火栓	冷却水接続口	配管用貫通口 南3~4 (150φ×2)	ゲート及びリングシャッター	
消防隊専用栓		配管用貫通口 南3~4 (150φ×2)			
散水栓					

※1凡例	※2凡例
1-1 水取出口 25A(機械系メインピット)	1-1 水取出口 25A(機械系メインピット)
1-2 水取出口 50A(メンテナンススペース)	1-2 水取出口 50A(メンテナンススペース)
1-3 エアー取出口 50A(機械系メインピット)南1~2	1-3 エアー取出口 50A(機械系メインピット)南1~2
1-4 エアー取出口 50A(トレンチ)南1~2	1-4 エアー取出口 50A(トレンチ)南1~2
1-5 冷却水(往還)取出口 100A×2(トレンチ)南1~2	1-5 冷却水(往還)取出口 100A×2(トレンチ)南1~2
1-6 エアー・冷却水(往)取出口 100A(メンテナンススペース)南3~4	1-6 エアー・冷却水(往)取出口 100A(メンテナンススペース)南3~4
1-7 冷却水(還)取出口 100A(メンテナンススペース)南3~4	1-7 冷却水(還)取出口 100A(メンテナンススペース)南3~4
1-8 ガス取出口 100A(機械系メインピット、メンテナンススペース)	

※3凡例	※4凡例
エアー:100A	エアー・冷却水(往):100A
冷却水(往還):100A	冷却水(還):100A

南3

'23.05