





1. 建築設備

◆ホール展示面積	4,680 m ²
◆天井高	13~18 m
◆床仕上げ	コンクリート
◆床耐荷重	2 t / m ²
◆アンカーボルト打設	可 (但し、深さ60mm以内・16φ以下のもの)
◆搬出入口	2ヶ所
◆ピット数	メインピット 9本 サブピット 2本

【付属室】

4F 主催者事務室 (38 m ²)	商談室 (1) (40 m ²)
5F 商談室 (2) (88 m ²)	商談室 (3) (81 m ²)
商談室 (4) (89 m ²)	
休憩更衣室 (48 m ²) (西4ホールと共通)	

計 6部屋

※注 付属室の面積表記は内法寸法によります。

※注 床面はエポキシ仕上げのため、カーペットの固定等床面に粘着テープ等を使用する場合、接着の弱いテープをご使用ください。

2. 電気設備 ※床面電気系ピットより取り出し

◆系統サブ変電所	S10
◆展示用トランス容量	動力 500 kVA×2台 電灯 300 kVA×3台
◆ホール内天井照明	HID灯 ※2018年内にLEDに更新予定

3. 通信設備 ※床面電気系サブピットより取り出し

◆TV共聴設備取出口	36ヶ所
◆通信設備取出口	70ヶ所
◆通信回線	アナログ回線、 INS 64、高速大容量通信線

4. 放送設備 ※主催者事務室内に設備

◆入 力	マイク 1本、カセットデッキ 1台、MD付 CDプレーヤー 1台、CDラック 1台 AUX 1回路 (但し、マイク入力として利用する場合は別途ミキサーアンプが必要)
◆一斉放送	各ホールへIN/OUTとも可能

5.機械設備

	展示ホール室内側への取出し	展示ホール屋外側への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力2～4Kg/cm ² (0.19～0.39MPa) (最大流量54m ³ /h)	8ヶ所　メーターは1個／1系統 ホール隅の給排水接続Box（25φBV×1個／ヶ所）	なし
排水用放流口設置数 および口径	8ヶ所　メーターは1個／1系統 ホール隅の給排水接続Box（80φBV×1個／ヶ所）	なし
圧縮空気用取出弁用数 および口径（配管のみ）	なし	なし
冷却水取出弁用設置数 および口径（配管のみ）	なし	なし
消火補助散栓用取出数 および口径	なし	なし

6.衛生設備

◆ホール内トイレ数

	男性用　1ヶ所	女性用　1ヶ所
	トラックヤード側	トラックヤード側
大便器（洋式）	2	8(オ1)
大便器（和式）	1	1
小便器	10	1
洗面器	4	4
多目的トイレ	1	1
ベビーベッド	0	1

※オ…オストメイト対応便器　内数

◆給湯室

ホール内	主催者事務室脇	5階付属室（西4ホール共用）	計
1ヶ所	1ヶ所	1ヶ所	3ヶ所

7.空調設備

◆空調機	4台／ホール		
◆空調能力	冷房能力	3,817 MJ/h	給気量（SA） 200,000 m ³ /h
	外気量（OA）	58,000 m ³ /h	暖房能力 1,975 MJ/h
	還気量（RA）	200,000 m ³ /h	排気量（EA） 58,000 m ³ /h
	加湿量	260 kg/h	

8.防災設備

◆屋内消火栓設備	2ヶ所
◆スプリンクラー消火	ホール天井及び関係諸室天井にスプリンクラーヘッド設置
◆火災報知設備	・自動火災報知設備：ホール天井及び関係諸室天井に感知器を設置
	・火災報知設備：ホール内壁面に設置（手動押しボタン式）
◆排煙設備	・ホール内：ホール内上部に排煙窓を設置
	・主催者事務室：排煙口を設置（排気ファンによる強制排煙）
◆消火器	粉末消火器 4台、強化液消火器6台
◆AED（自動体外式除細動器）	主催者事務室

9.その他（ホール内設備）

◆飲料自動販売機コーナー	1ヶ所
◆ゴミ置場	1ヶ所
◆出展者専用ロッカー	1ヶ所