



### 1. 建築設備

- ◆ホール展示面積 6,000 m<sup>2</sup>
- ◆床仕上げ 硬質ウレタン防水
- ◆床耐荷重 2 t / m<sup>2</sup>
- ◆アンカーボルト打設 不可 (既設フック有り)

### 2. 電気設備

- ◆系統サブ変電所 S8
- ◆展示用トランス容量 動力 500 kVA × 1台 (西4ホールと兼用)  
300 kVA × 1台
- 電灯 300 kVA × 2台 (西4ホールと兼用)  
200 kVA × 1台

※夜間の照明については、お問合せください。

### 4. 放送設備

- ◆一斉放送 各ホールから放送可能

## 5.機械設備

	屋上展示場への取出し
給水取出弁用設置数 給水圧力2~4Kg/cm <sup>2</sup> (0.19~0.39MPa) (最大流量54m <sup>3</sup> /h)	2ヶ所 メーターは1個/1系統 パイプシャフト内 (25φBV×1個/ヶ所)
排水用放流口設置数 および口径	2ヶ所 メーターは1個/1系統 パイプシャフト内 (80φBV×1個/ヶ所) *屋上の屋根面へは排水できません。必ず配水管へ接続してください。
圧縮空気用取出弁用数 および口径 (配管のみ)	なし
冷却水取出弁用設置数 および口径 (配管のみ)	なし
消火補助散栓用取出数 および口径)	なし

\*BV：ボール弁 \*MPa：メガパスカル(圧力単位)

## 7.防災設備

◆移動式粉末消火栓 13ヶ所

## 6.衛生設備

◆トイレ数

	男性用 2ヶ所			女性用 2ヶ所			
	屋上展示場	4Fロビー	計	屋上展示場	4Fロビー	計	
大便器(洋式)	1	5 <sup>(-3)</sup> <sub>(+1)</sub>	6	2	4 <sup>(+2)</sup> <sub>(+1)</sub>	6	※4Fロビーは間仕切移動により 変更可能 ※オ...オストメイト対応便器 内数
大便器(和式)	0	1	1	0	1	1	
小便器	2	10	12	0	0	0	
洗面器	2	4	6	2	4	6	
多目的トイレ	0	1	1	0	1	1	
ベビーベッド	0	1	1	0	1	1	